



SeaLion SOLAS 275N Offshore

Reference# 82946-05990STD

SeaLion Solas 275N Offshore

SeaLion redningsvästar är avsedda för användare med höga krav på funktion och komfort. Västerna kan användas i kombination med räddningsdräkter och är tillgänglig med antingen 150N eller 275N uppdrift certifierad enligt SOLAS LSA-kod. 275N Offshore-versionen är utrustad med sprayhood. SeaLion-västar blåses automatiskt när de kommer i kontakt med vatten och vrider kroppen runt så att de står inför även i omedvetet tillstånd.

Facts

- Lätt och bekväm, designad med fokus på ergonomi
- Kontur runt huvudet och nacken + mjuk neopren i nacken
- Slitstarkt ytterhölje i svart polyester
- Lätt att hantera front spännen i plast
- Justering av remmen på sidorna

- UML-inflationsmekanismer aktiveras automatiskt vid kontakt med vatten
- Reflex på lungan (SOLAS)
- Vissla, lyftrem, ljus, buddyline och grenrem
- Dubbel flytkraft lunga i hi-viz-material
- Servicevänlig - lunga som enkelt kan separeras från ytterkåpan

Product Detail

| | |
|---|--|
| Flytväst | <i>Fartygsflytvästar</i> |
| Västtyp | <i>Uppblåsbar flytväst 275N Solas</i> |
| Användningsområde | <i>Multianvändning Offshore Oil & Gas Shipping</i> |
| Passform | <i>Ergonomisk Lång</i> |
| Reflex | <i>IMO Solas</i> |
| Flytkraft | <i>Minimum 300N</i> |
| Material | <i>Polyester</i> |
| Justeringar | <i>Grenrem Midja</i> |
| Färg | <i>990 svart</i> |
| Lunga | <i>Asymmetrisk</i> |
| Frigöringsmekanism | <i>Vattenaktiverad, standard UML Auto MK 5 (2 st)</i> |
| Stänkskydd | <i>Ja</i> |
| Buddy line | <i>Ja</i> |
| Vissla | <i>Ja</i> |
| Nödljus | <i>IMO Solas, vattenaktiverad</i> |
| Vaddring | <i>Mjuk neopren i nacken</i> |
| Spänne | <i>Plastspänne med quick release</i> |
| Stängningar (på tyget) | <i>Kardborreband</i> |
| Kompatibilitet | <i>Ja, IMO med IMO dräkt</i> |
| CO₂-flasko(r) | <i>60g CO₂ (2 st)</i> |
| Serviceintervall (standard) | <i>1 år</i> |
| Certifieringar SOLAS räddningsväst | <i>275N</i> |
| Grenrem | <i>Dubbel</i> |

Certificates

SOLAS 275N

MENSAFE HSE UK

Contact us

hansenprotecon.no

Hansen Protection AS, PB. 218, N-1501 Moss

Tel. +47 69 00 13 00, e-post: hpro@hansenprotection.no